

3652RK

Pantalla plana interactiva Creative Touch Serie 3 de 65"



- **Interacción y colaboración - Conjunto de herramientas de colaboración inalámbrica interactiva CreativeCast Pro**
- **Tecnología táctil avanzada - Reconocimiento de lápiz y dedo para una experiencia fluida**
- **Modo Dual App - Ejecuta dos aplicaciones al mismo tiempo en la pantalla**
- **Experiencia visual segura - Antideslumbramiento y antihuellas, baja luz azul y sin parpadeos Certificado TUV**

Colaboración sólida, amplias opciones de conectividad y un diseño centrado en el valor. La serie Creative Touch 3, que combina la última tecnología con todo lo que necesita un aula o una empresa, ofrece todas las funciones y la potencia de procesamiento necesarias para crear, educar y colaborar.



Accede fácilmente a los puertos frontales para conectarte a través de HDMI y USB. Para conectarte de manera inalámbrica, la aplicación CreativeCast Pro de Optoma permite que hasta cuatro usuarios compartan contenido al mismo tiempo desde su dispositivo Windows,

Specifications

UPC: 796435 69 043 4, EAN: 5055387666610, Colour: Black

Display	
Luz de fondo	LED de tipo directo
Tamaño (diagonal)	65"
Resolución	3840x2160
Brillo	400
Ratio de contraste	1.200:1
Relación de contraste (dinámica)	5.000:1
Angulo de visión	178°
Tiempo de respuesta	6ms
Vida	50.000 horas
Colores de la pantalla	1.070
Altavoces	2
Wattios por altavoz	20W
Dureza de la superficie	7H Mhos
Cristal	Antideslumbrante + Antihuellas / HAZE 4-8%
Sensor de luz ambiental	Yes
Air Gap	4.00mm
Dureza del lápiz	9H
Especificaciones físicas	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	1512 x 922 x 115
Especificaciones de tornillos de pared	M8*25mm
Agujeros VESA	600x400
Contenido de la caja	Cable de alimentación estándar europeo 5M Cable de alimentación estándar americano 5M Cable de alimentación estándar británico 5M Cable táctil USB 3M Cable USB-C 2M Cable HDMI Bolígrafo x2 Mando a distancia Batería Soporte para bolígrafo/Bandeja para bolígrafo QSG
Conexiones	
	Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Micrófono, 1 x OPS slot
	Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45
	Control 2 x USB-B interactivo, 1 x RS232
Tamaño del Bisel (superior)	22.00mm
Tamaño del Bisel (inferior)	54.00mm
Tamaño del Bisel (izquierdo)	22.00mm
Tamaño del Bisel (derecho)	22.00mm
Condiciones de funcionamiento	20% ~ 93% RH
Temperatura de funcionamiento (min)	-10°C
Temperatura de funcionamiento (max)	45°C
Peso neto	39 kg
Peso bruto	50 kg
Wireless - Tecnología	Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ832-HN optional)
Frecuencia Wireless	2.4G/5G
Sistema táctil	
Sistema	Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1 Touch point only)/Android/Chrome
Precisión táctil	<1.00mm
Punto de contacto	20 android / 40 windows
Herramienta táctil	Dedo, Lápiz infrarrojo pasivo
Detección de dedo/lápiz	Yes
Power	
Fuente de alimentación	100-240V~ 50/60Hz 3.5A
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (máx.)	300W
Consumo de energía - promedio (vatios)	145.7
Sistema operativo	
Versión del sistema	Android 11 (Android 13 Coming Soon)
CPU	Quad-core A55
GPU	Dual-core A52
RAM	4GB
Almacenamiento	32GB
Idiomas OSD / display	20 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish



